



CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Organismo de Certificação Acreditado pela Cgcre



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Número: **CEPEL 12 BT 2186**

Number
Número

Emissão: **02/01/2019**

Issue
Expedición

Validade: **31/12/2020**

Validity
Validez

Produto: **CORDÕES CONECTORES DE USO DOMÉSTICO**

Product
Producto

Tipo/Modelo: **MEC-TRONIC**

Type - Model
Tipo - Modelo

Número de Série: ---

Serial Number
Número de Serie

Solicitante/Endereço: **MAJE do Nordeste Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda.**

Requester - Address
Solicitante - Dirección

Rodovia PE 05, km 22,8 - Lote 1 - Quadra A - Distrito Industrial Santos Dumont
54737-200 - São Lourenço da Mata - PE
CNPJ: 04.900.482/0001-97

Fabricante/Endereço: **O mesmo.**

Manufacturer - Address
Fabricante - Dirección

Norma(s) Aplicáveis:

Suitable Standard(s)
Norma(s) de Aplicación

NBR NM 60884-1:2004

Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 1:
Requisitos Gerais.

NBR 14136:2002

Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A /
250 V em corrente alternada - Padronização.

Laboratório de Ensaio:

Testing Laboratory
Laboratório de Ensayo

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaio Ltda.
Relatório de Ensaio nº 17500718, de 25/09/2018.

Número do Relatório:

Report Number
Número del Informe

RAV-BT-11847/18, de 01/10/2018.
RASQ-BT-9540/18, de 17/07/2018.

Marcação:

Marking
Marcado



Condições de Emissão:

Conditions of Issue
Condiciones de Expedición

- Com base na Portaria Inmetro nº 85, de 03/04/2006. Modelo com avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante e ensaios no produto. Processo aprovado na 147ª Reunião Ordinária da Comissão de Certificação de Produtos de Baixa Tensão - CCBT. O Sistema de Gestão da Qualidade está aprovado conforme o item 2.3 da Ata da 146ª Reunião Ordinária da Comissão de Certificação de Produtos de Baixa Tensão - CCBT, de 02/08/2018.

- Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 9.

CERT-8481/18
Página 1/9

Número da Emissão: **3**
Issue number
Número de la Expedición

Emissão original: **11/12/2012**
Original Issue
Expedición Original


Carlos Azevedo Sanguedo
SIGNATÁRIO AUTORIZADO
Authorized Signatory
Persona Autorizada

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2186

Os **CORDÕES CONECTORES DE USO DOMÉSTICO**, fabricados pela **MAJE DO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.**, são abaixo qualificados em termos de suas especificações e análises a que foram submetidos, conforme documentação descritiva.

Especificações:

Os plugues são fabricados em PVC, nas cores: cinza, preta, branca, amarela, azul, bege, verde ou vermelha. Os pinos são fabricados em latão e os parafusos são de aço 1010/1020, bicromatizados. Os cordões de perfil plano 300 V, sem cobertura e os cordões com cobertura comum de PVC 500 V são fabricados de acordo com a norma NBR NM 247-5:2009 (CEPEL 14 FC 2330 e CEPEL 14 FC 2331), nas cores: branca, preta, cinza ou verde.

Análises e ensaios realizados:

Produtos avaliados e aprovados segundo os requisitos da norma ABNT NBR NM 60884-1:2004. Resultados extraídos do Relatório de Avaliação RAV-BT-11847/18, de 01/10/2018.

Documentação descritiva:

A documentação descritiva utilizada nesta análise se encontra arquivada junto ao processo:

Desenho	Descrição	Revisão	Data
01	Plugue injetado 2P+T 10A (2ª injeção) – P.B. inj. 2P+T – 2ºI	0	05/05/2011
02	Corpo do plugue 2P+T 10A (1ª injeção) – P.Inj. 2P+T – 1ºI	0	05/05/2011
03	Corpo do plugue 2P 10A – P. Inj. 2P	0	05/05/2011
04	Corpo do plugue 2P+T 10A – P.Inj. 2P+T	0	05/05/2011
05	Corpo do plugue 2P 10A (1ª injeção) – P.inj. 2P – 1ºI	0	05/05/2011
06	Corpo do plugue 2P 10A (2ª injeção) – P.inj. 2P – 2ºI	0	05/05/2011
09	Pino plugue 10A – Pino plugue 10A	0	26/01/2012
240	Guia para pino plugue 2P – Divisor 2P	0	02/08/2011
242	Guia para pino plugue 2P+T – Guia 2P+T	0	06/07/2011
310	Plugue 2P 10A cor única	0	05/05/2011
311	Plugue 2P+T 10A cor única	0	05/05/2011
312	Plugue 2P 10A duas cores	0	05/05/2011
313	Plugue 2P+T 10A duas cores	0	05/05/2011

Referências comerciais:

Código	Descrição		
94001	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: azul	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros		
94002	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: azul
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros		
94003	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros		
94004	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros		
94005	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: vermelha
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros		
94006	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: cinza
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros		
94007	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: laranja	Capa: cinza
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros		

Emissão: **02/01/2019**
Issue
Expedicion

Número da Emissão: **3**
Issue number
Numero de la Expedicion

CERT-8481/18
Página 2/9

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2186

Referências comerciais:

Código	Descrição		
94008	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: lilás
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros		
94009	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: verde
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros		
94010	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor preta - 3 metros		
94011	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: preta
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor preta - 3 metros		
94012	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: vermelha
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor preta - 3 metros		
94013	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: verde	Capa: amarela
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor verde - 3 metros		
94019	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: cinza
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros		
94020	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: laranja	Capa: cinza
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros		
94021	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: lilás
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros		
94022	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: verde
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros		
94023	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor preta - 5 metros		
94024	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: preta
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor preta - 5 metros		
94025	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: vermelha
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor preta - 5 metros		
94026	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: verde	Capa: amarela
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor verde - 5 metros		
94027	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: cinza
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros		
94028	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: laranja	Capa: cinza
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros		
94029	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: lilás
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros		
94030	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: verde
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros		
94031	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor preta - 10 metros		
94032	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: preta
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor preta - 10 metros		
94033	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: vermelha
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor preta - 10 metros		
94034	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V	Corpo: verde	Capa: amarela
	Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm ² , na cor verde - 10 metros		

Emissão: **02/01/2019**
Issue
Expedicion

Número da Emissão: **3**
Issue number
Numero de la Expedicion

CERT-8481/18
Página 3/9

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2186

Referências comerciais:

Código	Descrição		
94047	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: azul	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 2 metros		
94048	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 2 metros		
94049	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 2 metros		
94050	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: vermelha
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 2 metros		
94051	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: cinza
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 2 metros		
94052	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: laranja	Capa: cinza
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 2 metros		
94053	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: lilás
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 2 metros		
94054	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: verde
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 2 metros		
94055	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 2 metros		
94056	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: preta
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 2 metros		
94057	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: vermelha
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 2 metros		
94058	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: verde	Capa: amarela
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor verde - 2 metros		
94059	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: azul	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros		
94060	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros		
94061	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros		
94062	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: vermelha
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros		
94063	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: cinza
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros		
94064	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: laranja	Capa: cinza
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros		
94065	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: lilás
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros		
94066	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: verde
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros		
94067	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 3 metros		
94068	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: preta
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 3 metros		

Emissão: **02/01/2019**
Issue
Expedicion

Número da Emissão: **3**
Issue number
Numero de la Expedicion

CERT-8481/18
Página 4/9

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2186

Referências comerciais:

Código	Descrição		
94069	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: vermelha
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 3 metros		
94070	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: verde	Capa: amarela
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor verde - 3 metros		
94071	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: azul	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros		
94072	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros		
94073	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros		
94074	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: vermelha
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros		
94075	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: cinza
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros		
94076	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: laranja	Capa: cinza
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros		
94077	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: lilás
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros		
94078	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: verde
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros		
94079	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 5 metros		
94080	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: preta
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 5 metros		
94081	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: vermelha
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 5 metros		
94082	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: verde	Capa: amarela
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor verde - 5 metros		
94083	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: azul	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros		
94084	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros		
94085	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros		
94086	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: vermelha
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros		
94087	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: cinza
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros		
94088	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: laranja	Capa: cinza
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros		
94089	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: lilás
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros		
94090	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: verde
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros		

Emissão: **02/01/2019**
Issue
Expedicion

Número da Emissão: **3**
Issue number
Numero de la Expedicion

CERT-8481/18
Página 5/9

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2186

Referências comerciais:

Código	Descrição		
94091	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 10 metros		
94092	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: preta
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 10 metros		
94093	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: vermelha
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 10 metros		
94094	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: verde	Capa: amarela
	Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor verde - 10 metros		
94095	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: azul	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros		
94096	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: azul
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros		
94097	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros		
94098	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros		
94099	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: vermelha
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros		
94100	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: cinza
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros		
94101	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: laranja	Capa: cinza
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros		
94102	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: lilás
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros		
94103	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: verde
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros		
94104	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 3 metros		
94105	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: preta
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 3 metros		
94106	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: vermelha
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 3 metros		
94107	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: verde	Capa: amarela
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor verde - 3 metros		
94108	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: azul	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros		
94109	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: azul
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros		
94110	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros		
94111	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros		
94112	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: vermelha
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros		

Emissão: **02/01/2019**
Issue
Expedicion

Número da Emissão: **3**
Issue number
Numero de la Expedicion

CERT-8481/18
Página 6/9

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2186

Referências comerciais:

Código	Descrição		
94113	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: cinza
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros		
94114	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: laranja	Capa: cinza
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros		
94115	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: lilás
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros		
94116	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: verde
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros		
94117	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 5 metros		
94118	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: preta
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 5 metros		
94119	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: vermelha
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 5 metros		
94120	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: verde	Capa: amarela
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor verde - 5 metros		
94121	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: azul	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros		
94122	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: azul
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros		
94123	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros		
94124	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros		
94125	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: branco	Capa: vermelha
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros		
94126	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: cinza
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros		
94127	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: laranja	Capa: cinza
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros		
94128	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: lilás
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros		
94129	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: cinza	Capa: verde
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros		
94130	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: branca
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 10 metros		
94131	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: preta
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 10 metros		
94132	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: preto	Capa: vermelha
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 10 metros		
94133	Plugue 2P, 10 A / 250 V	Corpo: verde	Capa: amarela
	Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor verde - 10 metros		

Emissão: **02/01/2019**
Issue
Expedición

Número da Emissão: **3**
Issue number
Numero de la Expedición

CERT-8481/18
Página 7/9



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2186



Marcação:

Na marcação dos produtos deverão constar as seguintes informações:




- Corrente nominal, classe de tensão e símbolo da natureza da corrente
- País de origem
- Marca de origem do produto
- Selo de Identificação da Conformidade

Observações:

- 1) A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do Cepel, previstas no Regulamento de Avaliação da Conformidade. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.
- 2) Este certificado é válido para os produtos dos modelos avaliados. Qualquer modificação nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos produtos, sem a prévia autorização do Cepel, invalidará este certificado.
- 3) É responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fornecidos ao mercado nacional estejam de acordo com as especificações e documentação descritiva avaliada, relacionadas neste certificado.
- 4) Este certificado não tece considerações sobre a instalação dos produtos, sendo responsabilidade do usuário assegurar que o produto será instalado em atendimento à norma ABNT NBR 5410.
- 5) A marcação é executada conforme a norma ABNT NBR NM 60884-1:2004 e o Regulamento de Avaliação da Conformidade (RAC) na superfície externa dos produtos, em local visível. Esta marcação é legível e durável.

Rio de Janeiro-RJ, 2 de janeiro de 2019.


Carlos Azevedo Sanguedo
Responsável da Certificação

Emissão: **02/01/2019**
Issue
Expedition

Número da Emissão: **3**
Issue number
Numero de la Expedition

CERT-8481/18
Página 8/9



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2186



Validade: 31/12/2020

Controle de Emissão:

Data	Emissão	Descrição
11/03/2015	1	1ª Emissão do certificado com base na Portaria Inmetro nº 85/2006 – RAV-BT-6691/15.
22/12/2016	2	Renovação do certificado de conformidade – RAV-BT-24175/16.
02/01/2019	3	Renovação do certificado de conformidade – RAV-BT-11847/18.

Emissão: **02/01/2019**
Issue
Expedicion

Número da Emissão: **3**
Issue number
Numero de la Expedicion

CERT-8481/18
Página 9/9