

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Maje do Nordeste Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda Nome Fantasia: - CNPJ: 04.900.482/0001-97 Rodovia PE 05, km 22,8 - Lote 01 Quadra A - Distrito Industrial Santos Dumont 54737-200 – São Lourenço da Mata – PE - Brasil		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Maje do Nordeste Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda Nome Fantasia: - CNPJ: 04.900.482/0001-97 Rodovia PE 05, km 22,8 - Lote 01 Quadra A - Distrito Industrial Santos Dumont 54737-200 – São Lourenço da Mata – PE - Brasil		
Produto <i>Product</i>	CORDÕES CONECTORES DE USO DOMÉSTICO		
Normas <i>Standards</i>	ABNT NBR NM 60884-1:2010		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro Nº 90 de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	28/10/2024 (Transferência de Certificação)		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-31451	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	02/01/2021
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	02/01/2021 - 31/12/2026		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above metioned address.



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 17/12/2024




A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>	Descrição <i>Description</i>
00	17/12/2024	Este certificado se refere a um processo de transferência coberto pelo seguinte cenário: Organismo Emissor: CEPEL – Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (OCP 0007) / Certificado transferido nº CEPEL 12 BT 2186 revisão 5 de 23/09/2022





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-31451

Validade
Expiry Date

31/12/2026

Informações Adicionais Additional Information

Identificação do(s) Laboratório(s) e Relatório(s) de Ensaio
Laboratório Utilizado: ITEN - Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda
Relatório de Ensaios nº 2202038-3/006, de 09/05/2022.

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
	Código		
Mec-Tronic	94001	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: azul Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor branca - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94002	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: azul Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor branca - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94003	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor branca - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94004	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor branca - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94005	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: vermelha Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor branca - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94006	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: cinza Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor cinza - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94007	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: laranja Capa: cinza Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor cinza - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94008	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: lilás Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor cinza - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94009	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: verde Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor cinza - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94010	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor preta - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94011	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: preta Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor preta - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94012	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: vermelha Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor preta - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94013	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: verde Capa: amarela Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor verde - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94019	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: cinza Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor cinza - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94020	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: laranja Capa: cinza Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor cinza - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94021	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: lilás Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor cinza - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94022	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: verde Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor cinza - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94023	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor preta - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94024	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: preta Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor preta - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94025	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: vermelha Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor preta - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94026	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: verde Capa: amarela Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor verde - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94027	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: cinza Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor cinza - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94028	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: laranja Capa: cinza Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor cinza - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94029	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: lilás Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor cinza - 10 metros	Não informado



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-31451

Validade
Expiry Date

31/12/2026

Mec-Tronic	94030	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: verde Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor cinza - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94031	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor preta - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94032	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: preta Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor preta - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94033	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: vermelha Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor preta - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94034	Plugue 2P+T, 10 A / 250 V Corpo: verde Capa: amarela Cabo flexível 750 V, seção circular, de 3 x 0,75 mm², na cor verde - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94047	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: azul Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor branca - 2 metros	Não informado
Mec-Tronic	94048	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor branca - 2 metros	Não informado
Mec-Tronic	94049	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor branca - 2 metros	Não informado
Mec-Tronic	94050	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: vermelha Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor branca - 2 metros	Não informado
Mec-Tronic	94051	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: cinza Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor cinza - 2 metros	Não informado
Mec-Tronic	94052	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: laranja Capa: cinza Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor cinza - 2 metros	Não informado
Mec-Tronic	94053	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: lilás Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor cinza - 2 metros	Não informado
Mec-Tronic	94054	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: verde Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor cinza - 2 metros	Não informado
Mec-Tronic	94055	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor preta - 2 metros	Não informado
Mec-Tronic	94056	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: preta Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor preta - 2 metros	Não informado
Mec-Tronic	94057	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: vermelha Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor preta - 2 metros	Não informado
Mec-Tronic	94058	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: verde Capa: amarela Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor verde - 2 metros	Não informado
Mec-Tronic	94059	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: azul Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor branca - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94060	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor branca - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94061	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor branca - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94062	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: vermelha Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor branca - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94063	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: cinza Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor cinza - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94064	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: laranja Capa: cinza Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor cinza - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94065	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: lilás Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor cinza - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94066	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: verde Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor cinza - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94067	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor preta - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94068	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: preta Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor preta - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94069	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: vermelha Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor preta - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94070	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: verde Capa: amarela Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor verde - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94071	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: azul Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm², na cor branca - 5 metros	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-31451

Validade
Expiry Date

31/12/2026

Mec-Tronic	94072	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94073	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94074	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: vermelha Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94075	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: cinza Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94076	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: laranja Capa: cinza Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94077	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: lilás Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94078	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: verde Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94079	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94080	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: preta Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94081	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: vermelha Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94082	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: verde Capa: amarela Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor verde - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94083	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: azul Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94084	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94085	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94086	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: vermelha Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94087	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: cinza Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94088	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: laranja Capa: cinza Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94089	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: lilás Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94090	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: verde Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94091	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94092	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: preta Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94093	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: vermelha Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94094	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: verde Capa: amarela Cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , na cor verde - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94095	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: azul Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94096	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: azul Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94097	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94098	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94099	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: vermelha Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94100	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: cinza Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94101	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: laranja Capa: cinza Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros	Não informado

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º Andar – 06454-010 – Barueri – SP tuv-nord.com/br



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 a 5
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 5

Pg.: 4 de 5 - Rev. 00 – 17/12/2024

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-31451

Validade
Expiry Date

31/12/2026

Mec-Tronic	94102	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: lilás Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94103	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: verde Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94104	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94105	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: preta Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94106	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: vermelha Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94107	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: verde Capa: amarela Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor verde - 3 metros	Não informado
Mec-Tronic	94108	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: azul Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94109	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: azul Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94110	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94111	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94112	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: vermelha Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94113	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: cinza Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94114	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: laranja Capa: cinza Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94115	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: lilás Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94116	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: verde Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94117	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94118	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: preta Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94119	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: vermelha Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94120	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: verde Capa: amarela Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor verde - 5 metros	Não informado
Mec-Tronic	94121	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: azul Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94122	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: azul Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94123	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94124	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94125	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: branco Capa: vermelha Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor branca - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94126	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: cinza Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94127	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: laranja Capa: cinza Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94128	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: lilás Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94129	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: cinza Capa: verde Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor cinza - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94130	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: branca Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94131	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: preta Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94132	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: preto Capa: vermelha Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor preta - 10 metros	Não informado
Mec-Tronic	94133	Plugue 2P, 10 A / 250 V Corpo: verde Capa: amarela Cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , na cor verde - 10 metros	Não informado

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º Andar – 06454-010 – Barueri – SP tuv-nord.com/br



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 a 5
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 5

Pg.: 5 de 5 - Rev. 00 – 17/12/2024