

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Maje do Nordeste Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda Nome Fantasia: - CNPJ: 04.900.482/0001-97 Rodovia PE 05, km 22,8 - Lote 01 Quadra A - Distrito Industrial Santos Dumont 54737-200 – São Lourenço da Mata – PE - Brasil		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Maje do Nordeste Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda Nome Fantasia: - CNPJ: 04.900.482/0001-97 Rodovia PE 05, km 22,8 - Lote 01 Quadra A - Distrito Industrial Santos Dumont 54737-200 – São Lourenço da Mata – PE - Brasil		
Produto <i>Product</i>	CORDÕES PROLONGADORES DE USO DOMÉSTICO		
Normas <i>Standards</i>	ABNT NBR NM 60884-1:2010		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro Nº 90 de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	28/10/2024 (Transferência de Certificação)		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-31449	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	02/01/2021
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	02/01/2021 - 31/12/2026		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.



Reginaldo Maia
Diretor Presidente



Barueri, 17/12/2024

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>	Descrição <i>Description</i>
00	17/12/2024	Este certificado se refere a um processo de transferência coberto pelo seguinte cenário: Organismo Emissor: CEPEL – Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (OCP 0007) / Certificado transferido nº CEPEL 12 BT 2167 revisão 8 de 17/02/2023

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-31449

Validade
Expiry Date 31/12/2026

Informações Adicionais Additional Information

Identificação do(s) Laboratório(s) e Relatório(s) de Ensaio
Laboratório Utilizado: ITEN - Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda
Relatórios de Ensaios nº 5361122, de 02/12/2022 e nº 5371122, de 02/12/2022.

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
	Código		
Mec-Tronic	39267	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39268	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: azul Anel: vermelho, verde e amarelo Plugue: branco e azul	Não informado
Mec-Tronic	39269	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39270	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39271	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39272	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39273	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39274	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39275	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39276	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39277	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39278	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39279	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , verde - 3 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39280	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39281	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: azul Anel: vermelho, verde e amarelo Plugue: branco e azul	Não informado
Mec-Tronic	39282	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39283	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39284	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39285	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39286	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39287	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39288	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39289	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39290	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-31449

Validade
Expiry Date

31/12/2026

Mec-Tronic	39291	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39292	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , verde - 5 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39293	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39294	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39295	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39296	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39297	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39298	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39299	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39300	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39301	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , preto - 2 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39302	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , preto - 2 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39303	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , preto - 2 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39304	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , verde - 2 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39305	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39306	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39307	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39308	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39309	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39310	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39311	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39312	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39313	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 2 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39314	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 2 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39315	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 2 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39316	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 2 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39317	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39318	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39319	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39320	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-31449

Validade
Expiry Date

31/12/2026

Mec-Tronic	39321	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39322	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39323	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39324	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39325	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39326	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39327	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39328	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 3 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39329	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39330	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39331	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39332	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39333	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39334	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39335	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39336	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39337	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39338	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39339	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39340	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 5 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39341	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39342	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39343	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: azul Anel: vermelho, verde e amarelo Plugue: branco e azul	Não informado
Mec-Tronic	39344	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39345	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39346	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39347	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39348	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: cinza e laranja	Não informado
Mec-Tronic	39349	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39350	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-31449

Validade
Expiry Date

31/12/2026

Mec-Tronic	39351	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39352	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39366	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39367	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39368	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39369	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39370	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39371	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39372	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39373	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39374	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39375	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39376	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 10 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39377	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39378	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m Corpo: branco Base: azul Anel: vermelho, verde e amarelo Plugue: branco e azul	Não informado
Mec-Tronic	39379	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39380	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39381	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39382	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39383	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39384	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39385	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39386	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , preto - 2 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39387	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , preto - 2 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39388	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , preto - 2 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39389	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , verde - 2 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39390	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: branco e azul	Não informado
Mec-Tronic	39391	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m Corpo: branco Base: azul Anel: vermelho, verde e amarelo Plugue: branco e azul	Não informado
Mec-Tronic	39392	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39393	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-31449

Validade
Expiry Date 31/12/2026

Mec-Tronic	39394	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39395	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39396	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39397	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39398	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39399	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 2 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39400	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 2 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39401	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 2 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39402	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 2 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39403	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39404	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: azul Anel: vermelho, verde e amarelo Plugue: branco e azul	Não informado
Mec-Tronic	39405	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39406	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39407	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39408	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39409	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39410	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39411	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39412	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39413	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39414	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39415	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 3 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39416	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39417	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: azul Anel: vermelho, verde e amarelo Plugue: branco e azul	Não informado
Mec-Tronic	39418	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39419	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39420	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39421	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39422	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39423	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39424	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-31449

Validade
Expiry Date

31/12/2026

Mec-Tronic	39425	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39426	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39427	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39428	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 5 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39429	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39430	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: branco Base: azul Anel: vermelho, verde e amarelo Plugue: branco e azul	Não informado
Mec-Tronic	39431	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39432	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39433	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39434	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39435	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39436	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39437	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39438	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39439	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39440	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39441	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 10 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39442	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39443	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: azul Anel: vermelho, verde e amarelo Plugue: branco e azul	Não informado
Mec-Tronic	39444	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39445	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39446	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39447	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39448	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: cinza e laranja	Não informado
Mec-Tronic	39449	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39450	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39451	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39452	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39453	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39454	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , verde - 3 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-31449

Validade
Expiry Date

31/12/2026

Mec-Tronic	39455	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39456	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: azul Anel: vermelho, verde e amarelo Plugue: branco e azul	Não informado
Mec-Tronic	39457	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39458	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39459	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39460	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39461	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39462	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39463	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39464	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39465	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39466	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39467	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , verde - 5 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39468	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39469	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: branco Base: azul Anel: vermelho, verde e amarelo Plugue: branco e azul	Não informado
Mec-Tronic	39470	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39471	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39472	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39473	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39474	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39475	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39476	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39477	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39478	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39479	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39480	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , verde - 10 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39498	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39499	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde - 3 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39500	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39501	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: azul Anel: vermelho, verde e amarelo Plugue: branco e azul	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-31449

Validade
Expiry Date

31/12/2026

Mec-Tronic	39502	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39503	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39504	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39505	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39506	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39507	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39508	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39509	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39510	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39511	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39512	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde - 5 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39513	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco	Não informado
Mec-Tronic	39514	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: branco Base: azul Anel: vermelho, verde e amarelo Plugue: branco e azul	Não informado
Mec-Tronic	39515	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: branco Base: branca Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39516	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, 3 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: preto Base: branca Anel: branco Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39517	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: vermelho Base: branca Anel: branco Plugue: branco e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39518	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: cinza Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39519	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: laranja Plugue: laranja e cinza	Não informado
Mec-Tronic	39520	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: lilás Plugue: cinza e lilás	Não informado
Mec-Tronic	39521	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: verde Plugue: cinza e verde	Não informado
Mec-Tronic	39522	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 10 m Corpo: branco Base: preta Anel: preto Plugue: preto e branco	Não informado
Mec-Tronic	39523	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 10 m Corpo: preto Base: preta Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39524	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 10 m Corpo: vermelho Base: preta Anel: preto Plugue: preto e vermelho	Não informado
Mec-Tronic	39525	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde - 10 m Corpo: amarelo Base: verde Anel: verde Plugue: verde e amarelo	Não informado
Mec-Tronic	39769	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: branca Anel: roxo, verde e laranja Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39770	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: branca Anel: roxo, verde e laranja Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39771	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: branco Base: branca Anel: roxo, verde e laranja Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39772	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: branca Anel: roxo, verde e laranja Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39773	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: branca Anel: roxo, verde e laranja Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39942	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m Corpo: branco Base: branca Anel: --- Plugue: branco	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-31449

Validade
Expiry Date

31/12/2026

Mec-Tronic	39943	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: --- Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39944	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: preto Base: preto Anel: --- Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39945	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m Corpo: branco Base: branca Anel: --- Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39946	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: --- Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39947	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: preto Base: preto Anel: --- Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	39948	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 10 m Corpo: branco Base: branca Anel: --- Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	39949	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: cinza Base: cinza Anel: --- Plugue: cinza	Não informado
Mec-Tronic	39950	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 10 m Corpo: preto Base: preto Anel: --- Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	91027	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 0,3 m Corpo: preto Base: --- Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	91029	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 1,5 m Corpo: preto Base: --- Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	91031	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 3 m Corpo: preto Base: --- Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	91033	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 5 m Corpo: preto Base: --- Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	91035	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 10 m Corpo: preto Base: --- Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	91037	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 15 m Corpo: preto Base: --- Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	91039	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 20 m Corpo: preto Base: --- Anel: preto Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	91041	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 0,3 m Corpo: preto Base: --- Anel: cinza Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	91043	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 1,5 m Corpo: preto Base: --- Anel: cinza Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	91045	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m Corpo: preto Base: --- Anel: cinza Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	91047	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m Corpo: preto Base: --- Anel: cinza Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	91049	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m Corpo: preto Base: --- Anel: cinza Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	91051	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 15 m Corpo: preto Base: --- Anel: cinza Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	91053	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 20 m Corpo: preto Base: --- Anel: cinza Plugue: preto	Não informado
Mec-Tronic	91055	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branca/preta - 0,3m Corpo: preto Base: --- Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	91057	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branca/preta - 1,5m Corpo: preto Base: --- Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	91059	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branca/preta - 3 m Corpo: preto Base: --- Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	91061	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branca/preta - 5 m Corpo: preto Base: --- Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	91063	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branca/preta - 10 m Corpo: preto Base: --- Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	91065	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branca/preta - 15 m Corpo: preto Base: --- Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	91067	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branca/preta - 20 m Corpo: preto Base: --- Anel: branco Plugue: branco	Não informado
Mec-Tronic	91069	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde/preta - 0,3 m Corpo: preto Base: --- Anel: verde Plugue: verde	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-31449

Validade
Expiry Date 31/12/2026

Mec-Tronic	91071	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde/preta – 1,5 m Corpo: preto Base: --- Anel: verde Plugue: verde	Não informado
Mec-Tronic	91073	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde/preta – 3 m Corpo: preto Base: --- Anel: verde Plugue: verde	Não informado
Mec-Tronic	91075	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde/preta – 5 m Corpo: preto Base: --- Anel: verde Plugue: verde	Não informado
Mec-Tronic	91077	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde/preta – 10 m Corpo: preto Base: --- Anel: verde Plugue: verde	Não informado
Mec-Tronic	91079	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde/preta – 15 m Corpo: preto Base: --- Anel: verde Plugue: verde	Não informado
Mec-Tronic	91081	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde/preta – 20 m Corpo: preto Base: --- Anel: verde Plugue: verde	Não informado
Mec-Tronic	91083	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , laranja/preta – 0,3m Corpo: preto Base: --- Anel: laranja Plugue: laranja	Não informado
Mec-Tronic	91085	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , laranja/preta – 1,5m Corpo: preto Base: --- Anel: laranja Plugue: laranja	Não informado
Mec-Tronic	91087	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , laranja/preta – 3 m Corpo: preto Base: --- Anel: laranja Plugue: laranja	Não informado
Mec-Tronic	91089	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , laranja/preta – 5 m Corpo: preto Base: --- Anel: laranja Plugue: laranja	Não informado
Mec-Tronic	91091	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , laranja/preta – 10 m Corpo: preto Base: --- Anel: laranja Plugue: laranja	Não informado
Mec-Tronic	91093	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , laranja/preta – 15 m Corpo: preto Base: --- Anel: laranja Plugue: laranja	Não informado
Mec-Tronic	91095	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , laranja/preta – 20m Corpo: preto Base: --- Anel: laranja Plugue: laranja	Não informado